

## 平成29年7月九州北部豪雨に伴う被害及び対応状況について

7月24日現在

**1. 豪雨の概要**

- ・7月5日から梅雨前線が、朝鮮半島から西日本付近にかけて南下
- ・同日午後、線状降水帯の発生に伴い同じ場所で長時間猛烈な雨が降り続き、日田市などで1時間に100mm超の降雨
- ・同日19時55分、気象庁は「甚大な被害の危険が差し迫っている」として、大分県のほぼ全域に大雨特別警報を発表

**【県内の主な被害状況】**

人的被害：死者3名、重傷1名、その他軽傷等3名  
 建物被害（住家）：全壊15棟、半壊11棟、床上浸水99棟  
 “（非住家）：全壊7棟、半壊6棟、床上浸水11棟  
 土砂災害：がけ崩れ20件（日田市小野地区自然土砂ダムなど含む）

**2. 教育施設、文化財の被害状況****(1) 学校〔総数：25件〕**

幼稚園・こども園（私立） 一部損壊1件  
 小学校 一部損壊2件、その他被害5件  
 中学校 一部損壊6件、その他被害4件  
 高等学校（県立） 一部損壊4件、その他被害1件  
 高等学校（私立） その他被害1件  
 特別支援学校 一部損壊1件

**(2) 社会教育施設等〔総数：6件〕**

〔県管理：1件〕 社会教育施設 その他被害1件  
 〔市町村管理：5件〕 社会教育施設 一部損壊1件、その他被害2件  
 体育施設 その他被害2件

**(3) 文化財〔総数：17件〕**

国指定文化財 一部損壊4件 その他被害7件  
 国登録文化財 一部損壊1件 その他被害3件  
 県指定文化財 その他被害2件

**3. 学校の休校等**

7/6 293校・園休校・園  
 公立：幼（43）、小（123）、中（54）、高（36）特（10）  
 私立：幼（13）、小（1）、中（4）、高（9）  
 7/7 40校・園休校・園  
 公立：幼（4）、小（17）、中（9）、高（7）特（1）  
 私立：高（2）

- 7/10～7/11 4校休校  
公立：小（2）、中（2）  
7/12～7/13 2校休校  
公立：小（1）、中（1）

※校区内で土砂崩れ等の被害の大きかった日田市立小野小学校及び戸山中学校については、終業式を7月14日（金）に前倒し（2学期始業式は8月18日（金）に予定）

※県立学校では、日田林工高校が避難所となり（7/5～7/10）、一時近隣住民が避難（最大42名）

#### 4. 県教育庁の主な対応

##### ①児童生徒の心のケア

- ・日田市教育委員会よりスクールカウンセラーの緊急派遣要請を受け、7/11～19の間に同市立小中学校7校に対し延べ15名（各日3人ペアで対応）を派遣し、計215名の児童・生徒に対応

##### ②生徒の通学支援

- ・日田彦山線を利用して日田市内の高校に通う生徒を対象として、ジャンボタクシーを借り上げて通学支援実施中
- ・7/12（水）～7/28（金）までの平日12日間で運行を予定しており、7/24（月）までに延べ169名の生徒が利用
- ・県として、JR九州に対し、不通区間の早期復旧と復旧までの期間の日田彦山線における代行バスの運行について要請中

[参考：JR線の運行状況]

- ・久大本線：光岡－日田間で不通（終日運転見合わせ）  
※花月川の橋梁流失のため  
※代行輸送あり  
※うきは－光岡間が7/18から復旧
- ・日田彦山線：添田－夜明間で不通（終日運転見合わせ）  
※代行輸送の計画なし

##### ③被災文化財の復旧支援

【重要文化的景観「小鹿田焼の里」】

- ・唐臼の流出や唐臼への導入路に泥や流木が堆積するなどの被害を確認
- ・商工労働部や西部振興局等と連携して復旧に向けた支援を推進

【日田市豆田地区重要伝統的建物群保存地区】

- ・草野家住宅や廣瀬淡窓旧宅をはじめとする多くの文化財で床下浸水や雨漏りなどの被害を確認。
- ・日田市教育委員会及び関係大学等と連携を図り、学生ボランティアを活用した支援を調整

# 平成29年7月5日以降の大雨・洪水に伴う災害情報について (第23報)

平成29年7月24日  
9時30分現在  
児童・生徒対策部

※下線部は前回報告からの変更部分

## 1. 教育施設、文化財の被害情報

### (1) 学校〔総数：25件〕

幼稚園・こども園（私立） 一部損壊1件  
小学校 一部損壊2件、その他被害5件  
中学校 一部損壊6件、その他被害4件  
高等学校（県立） 一部損壊4件、その他被害1件  
高等学校（私立） その他被害1件  
特別支援学校 一部損壊1件

### (2) 社会教育施設等〔総数：6件〕

〔県管理：1件〕 社会教育施設 その他被害1件  
〔市町村管理：5件〕 社会教育施設 一部損壊1件、その他被害2件  
体育施設 その他被害2件

### (3) 文化財〔総数：17件〕

国指定文化財 一部損壊4件 その他被害7件  
国登録文化財 一部損壊1件 その他被害3件  
県指定文化財 その他被害2件

## 2. 県教育庁の主な対応

### ①児童・生徒の心のケア

・日田市教育委員会より、スクールカウンセラーの緊急派遣要請を受け、7/11から派遣

7/11～7/19 対象校：日田市立三和小学校、同立咸宜小学校、  
同市立朝日小学校、同市立日隈小学校、  
同市立桂林小学校、同市立小野小学校、  
同市立戸山中学校

## 1. (1) 学校施設の被害状況 [総数 25 件 被害額 0 千円]

区分	全壊		半壊		一部損壊		その他被害		計		総計
	公立	私立	公立	私立	公立	私立	公立	私立	公立	私立	
①幼稚園	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
②小学校	0	0	0	0	2	0	5	0	7	0	7
③中学校	0	0	0	0	6	0	4	0	10	0	10
④高等学校	0	0	0	0	4	0	1	1	5	1	6
⑤特別支援学校	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
⑥その他学校施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	13	1	10	1	23	2	25

[公立学校]

①幼稚園 被害無し

②小学校

(単位:千円)

No	市町村	学校(施設)名	被害状況	区分	被害額(概算)	対応状況
1	臼杵市	川登小	落雷により火災警報器が故障	設備		
2	佐伯市	八幡小	体育館の雨漏り(一か所)	大破以下	大雨による被害と判断できないため削除(佐伯市の申し出によるもの)	
3	佐伯市	本匠小	校舎ホール雨漏り(一か所)	大破以下	大雨による被害と判断できないため削除	
2	竹田市	豊岡小	落雷により電話機が故障	設備		
3	〃	南部小	落雷によりファックス回線機器が故障	設備		
4	日田市	咸宜小	体育館天井雨漏り、校舎外時計停止、校舎1階天井ファン停止	大破以下	0	修繕不要
5	〃	光岡小	グラウンド浸水、一部陥没	土地	0	復旧済
6	〃	小野小	校舎・体育館床上浸水、グラウンド泥堆積	調査中		
7	玖珠町	八幡小	雨漏り	大破以下		修繕不要

③中学校

(単位:千円)

No	市町村	学校(施設)名	被害状況	区分	被害額(概算)	対応状況
1	中津市	耶馬溪中	駐輪場の浸水	工作物		復旧済
2	臼杵市	東中	落雷により火災警報器、電話機が故障	設備		復旧済
3	日田市	東部中	体育館雨漏り5か所	大破以下		
4	〃	三隈中	校舎雨漏り、武道場雨漏り3か所	大破以下		
5	〃	北部中	落雷による自動火災警報盤の故障	設備		復旧済
6	〃	戸山中	校舎3階トイレ天井雨漏り、落雷によるエアコン故障	大破以下		
7	〃	大明中(大明小併設)	グラウンドへ土砂およびゴミ流入、フェンス変形	土地		
8	玖珠町	森中	雨漏り(体育館)	大破以下		修繕不要
9	〃	北山田中	雨漏り(普通教室2F)	大破以下		修繕不要
10	〃	古後中	雨漏り(体育館)	大破以下		修繕不要

④高等学校

(単位:千円)

No	市町村	学校(施設)名	被害状況	区分	被害額(概算)	対応状況
1	別府市	別府鶴見丘	雨漏り(会議室窓他)	大破以下		見積依頼済
2	大分市	大分商業	雨漏り(情報処理室)	大破以下		
3	"	芸術緑丘	音楽ホール雨漏り	大破以下		
4	日田市	日田三隈	電話不通、雨漏り(体育館)、停電(食品加工室及び柔剣道場)	大破以下		
5	"	日田林工	漏水(体育館2階トレーニング室)、停電(体育館1階 体育教官室) <u>三花演習林:林道のコンクリ剥離、擁壁・橋崩落等の被害</u>	調査中		見積依頼済

⑤特別支援学校

(単位:千円)

No	市町村	学校(施設)名	被害状況	区分	被害額(概算)	対応状況
1	日田市	日田支援学校	浸水(職員昇降口) ※職員昇降口の前にある排水路の水が、短時間での大雨により、一時的にあふれた。	大破以下	0	修繕不要

[私立学校]

①幼稚園・保育園

(単位:千円)

No	市町村	学校(施設)名	被害状況	区分	被害額(概算)	対応状況
1	日田市	月隈こども園	一部床下浸水	大破以下		修繕不要

②小学校

被害無し

③中学校

被害無し

④高等学校

No	市町村	学校(施設)名	被害状況	区分	被害額(概算)	対応状況
1	日田市	昭和学園	グラウンド冠水	土地		復旧済

1. (2)社会教育施設等の被害状況 [総数 6件 被害額 0千円]

区分(管理者)	全壊		半壊		一部損壊		その他被害		計		総計
	県	市町村	県	市町村	県	市町村	県	市町村	県	市町村	
①社会教育施設	0	0	0	0	0	1	1	2	1	3	4
②体育施設	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2
③文化施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	1	1	4	1	5	6

〈参考〉

社会教育施設：公民館、図書館、博物館、青年の家、少年自然の家、婦人教育会館、地域改善対策集会所、視聴覚センター、生涯学習センター、その他類似施設

体育施設：体育館、運動場、水泳プール、柔剣道場、相撲場、漕艇場、その他類似施設

文化施設：文化会館、文化ホール、美術館、その他類似施設

〔県管理〕

①社会教育施設

(単位:千円)

No	市町村	施設名	被害状況	区分	被害額(概算)	対応状況
1	豊後高田市	香々地青少年の家	雨漏り	設備		工事発注済
小 計					0	

〔市町村管理〕

①社会教育施設

(単位:千円)

No	市町村	施設名	被害状況	区分	被害額(概算)	対応状況
1	日田市	東有田公民館	事務室の雨漏り	設備		
2	日田市	西有田公民館	駐車場の砂利の流出	土地		見積依頼済
3	日田市	複合文化施設AOSE	一部床上浸水	大破以下		見積依頼済
小 計					0	

②体育施設

(単位:千円)

No	市町村	施設名	被害状況	区分	被害額(概算)	対応状況
1	中津市	山国川源流河川プール	土砂の堆積	土地		復旧済
2	日田市	財津町スポーツ広場	土砂流入と流出、流木流入及びフェンス倒壊	土地		
小 計					0	

1. (3)文化財の被害状況 [総数 17件 被害額 0千円]

区分	全壊	半壊	一部損壊	その他	総計
①国指定文化財	0	0	4	7	11
②国登録文化財	0	0	1	3	4
③県指定文化財	0	0	0	2	2
④その他文化財	0	0	0	0	0
計	0	0	5	12	17

①国指定文化財

(単位:千円)

No	市町村	被害物件	種別	被害状況	被災度区分	被害額(概算)	指定年月日
1	日田市	日田市豆田町重要伝統的建造物群保存地区	伝建	伝統的建造物の大部分が床下浸水、一部床上浸水。一部雨漏り。	設備		平成16年12月10日
2	日田市	ガランドヤ古墳	史跡	1号墳の整備盛土の一部が崩落	一部損壊		平成5年10月13日
3	日田市	廣瀬淡窓旧宅及び墓	史跡	床下浸水(主屋、隠宅)	設備		平成25年3月27日
4	日田市	草野家住宅	重要文化財(建造物)	床下浸水(主屋、座敷蔵、隠宅蔵、家具蔵)	設備		平成21年12月8日
5	日田市	行徳家住宅	重要文化財(建造物)	雨漏り、裏山土砂崩れで土砂が庭園に流入、建物へは影響なし	設備		昭和50年6月23日
6	日田市	旧矢羽田家住宅	重要文化財(建造物)	屋根杉皮一部(数枚)剥落	設備		昭和57年6月10日
7	日田市	長福寺本堂	重要文化財(建造物)	床下浸水	設備		平成18年7月5日
8	中津市	耶馬溪	名勝	①「立留りの景」法面崩落(国道212号) ②「山国川筋の景」中摩地区の橋梁「記念橋」一部崩落、護岸破損、その他の地区でも護岸破損多数 ③「七仙岩の景」でサイクリングロード柵棄損 ④「念仏橋の景」で護岸破損	一部損壊		大正12年3月7日
9	中津市	国天然「耶馬溪猿飛の窟穴群」	天然記念物	護岸の遊歩道一部が破損、流木が漂着 ※名勝耶馬溪「猿飛の景」でもある	一部損壊		大正12年3月7日 昭和10年6月7日
10	日田市	小鹿田焼きの里	文化的景観	・唐臼5基以上流出・多数破損 ・家屋損壊、護岸破損、石積破損 ※重要無形文化財「小鹿田焼」でも指定	調査中		平成20年4月28日 平成7年5月31日
11	日田市	小野川の阿蘇4火砕流堆積物及び埋没樹木群	天然記念物	河川擁壁破損	一部損壊		平成23年9月21日

## ②国登録文化財

No	市町村	被害物件	種別	被害状況	被災度区分	被害額(概算)	指定年月日
1	日田市	岩尾家住宅	登録(建造物)	雨漏り、床下浸水	設備		平成15年1月31日
2	日田市	山田家住宅	登録有形文化財(建造物)	雨漏り	設備		平成20年10月23日
3	日田市	井上家住宅	登録有形文化財(建造物)	床下浸水、石塀の損壊(7~8m)、味噌蔵の外壁コーナー一部の欠落	一部損壊		平成15年1月31日
4	日田市	井上酒造	登録有形文化財(建造物)	木造蔵に雨漏り	設備		平成28年8月1日

## ③県指定文化財

(単位:千円)

No	市町村	被害物件	種別	被害状況	被災度区分	被害額(概算)	指定年月日
1	日田市	石坂石畳道	史跡	石畳の被害はないが、石畳の法面が崩壊	調査中		昭和62年3月27日
2	中津市	青の洞門	史跡	県道水没	土地		昭和17年8月10日